



República de Panamá

Dirección General de Contrataciones Públicas

ADENDA N° 3

Licitación para Convenio Marco N° 2013-1-27-0-99-LM-000662

SELECCIÓN DE PROVEEDORES CON LOS QUE SE FIRMARÁN CONVENIO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESORAS, COPIADORAS, ESCÁNERES, FAX Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO 2013-2015

RESUMEN EJECUTIVO

1. Se modifica los puntos 4, 10 y 11 de la siguiente manera:

...

4. Aclaraciones: Deberán ser realizadas a través del correo electrónico politicas@panamacompra.gob.pa.
Plazo: 27 de enero de 2014 o el día hábil anterior a la presentación de propuestas.
Respuestas: estarán disponibles en la página web www.panamacompra.gob.pa, Convenio Marco, Licitación para Convenio Marco para brindar Suministro de Impresoras, Copiadoras, Escáneres, Fax y Suministros de Impresión para las Entidades del Estado N° 2013-1-27-0-99-LM-000662.

...

10. Fecha de Presentación de Propuestas:

- Primera fecha: 28 de enero de 2014
- Hora: 8:30 am a 9:30 am.
- Lugar: Auditorio de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental en el Edificio Sucre, Arias y Reyes, nivel 400, Calle 61 Obarrio y Ave. Ricardo Arango.

11. Apertura de Propuestas:

- a. Primera fecha: 28 de enero de 2014
- b. Hora: 9:31 am.
- c. Lugar: Auditorio de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental en el Edificio Sucre, Arias y Reyes, nivel 400, Calle 61 Obarrio y Ave. Ricardo Arango.

...

CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES

1. Se modifica el contenido del punto 5 de la siguiente manera:

5. INFORMACIÓN REQUERIDA

...



- 5.9 Los proponentes de la Región 1 Panamá requerirán presentar como mínimo una (1) carta bancaria, según catálogo que refleje:
- Catálogo de Equipos de Impresión: seis (6) cifras **bajas** como mínimo.
 - Catálogo de Consumibles de Impresión cinco (5) cifras bajas como mínimo.

2. Se modifica el contenido del punto 16 de la siguiente manera:

16. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será el tiempo para realizar el despacho de los productos en el lugar indicado por la Entidad.

Los tiempos de entrega se muestran a continuación:

A. PLAZOS DE ENTREGA PARA LOS PRODUCTOS DEL CATÁLOGO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN (Impresoras, Multifuncionales, Duplicadoras, Escáneres y Fax)

Modalidad de Entrega en Almacén de la Entidad: Los tiempos de entrega para órdenes de compra con montos mayores a cien balboas (B/.100.00), para todas las regiones son los siguientes:

Volúmenes (unidades)	Plazo de Entrega
1 a 10	10 días hábiles
11 a 20	15 días hábiles
21 a 50	25 días hábiles
51 a 100	35 días hábiles
101 o más	50 días hábiles

Modalidad de Retiro en Almacén del Proveedor: Esta modalidad aplicará para todas las regiones ofertadas y para todas las órdenes de compra sin tomar en cuenta el total de la orden.

Volúmenes (unidades de la orden de compra)	Plazo en días Hábiles
De 1 a 50	2
Más de 50	5

B. PLAZO DE ENTREGA PARA LOS PRODUCTOS DEL CATÁLOGO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN



Modalidad de Entrega en Almacén de la Entidad: Los tiempos de entrega para órdenes de compra con montos mayores a cien balboas (B/.100.00), para todas las regiones son los siguientes:

Volúmenes (unidades)	Plazo de Entrega
1 a 20	10 días hábiles
21 a 30	20 días hábiles
31 a 50	30 días hábiles
51 o más	45 días hábiles

Modalidad de Retiro en Almacén del Proveedor: Esta modalidad aplicará para todas las regiones ofertadas y para todas las órdenes de compra sin tomar en cuenta el total de la orden.

Volúmenes (unidades de la orden de compra)	Plazo en días Hábiles
De 1 a 10	1
Más de 10	4

CAPITULO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Se modifica el contenido del punto 1 de la siguiente manera:

1. REQUERIMIENTOS GENERALES

...

2. Renglones a Cotizar

2.1 Catálogo de Equipos de Impresión (Impresoras, Multifuncionales, Escáneres y Fax)



CATÁLOGO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN (IMPRESORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCÁNERES Y FAX)		
Renglón	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	IMPRESORAS DE ETIQUETAS	
	Impresora de Etiquetas Tipo -1 (Rotuladora Portátil)	
1	Dispositivo	Impresora portátil de etiquetas con teclado incluido
	Tecnología	transferencia térmica
	Tamaños de impresión	cintas de 6, 9, 12, 18 mm (1/4", 3/8", 1/2", 3/4"). Incluir una (1) cinta.


	Lineas de texto por etiqueta	4 o superior
	Almacenamiento	memoria interna para 50 etiquetas o superior
	Panel de Control	Pantalla LCD con retroalimentación
	Fuentes	14 o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz y Alimentación por baterías - incluir un juego de baterías recargables
...		
	IMPRESORAS LÁSER BLANCO Y NEGRO	
7	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-1	
	Velocidad de Impresión	Impresora 15-35 ppm
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	8 MB instalada o superior
	Interface	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Ethernet o wireless 802.11
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 150 páginas (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 1 página o superior
	Ciclo Mensual	5,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	Cambiar por 0.0400 máximo
8	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-2	
	Velocidad de Impresión	Impresora 30-39 ppm
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	64 MB instalada o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja con capacidad de 250páginas (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 50 páginas.
	Dúplex	Incluido Automático
	Ciclo Mensual	50,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.	
Rendimiento Mínimo	0.0200 centavos de dólar por página máximo	
9	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-3	
	Velocidad de Impresión	Impresora 40-45 ppm




	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	128 MB instalada o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 500 páginas o 2 bandejas de 250 (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 50 páginas.
	Dúplex	Incluido Automático
	Ciclo Mensual	80,000 hojas o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras
	Rendimiento Mínimo	0.020 centavos de dólar por página máximo
10	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-4	
	Velocidad de Impresión	Impresora 40-45 ppm
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	128 MB instalada o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 500 páginas o 2 bandejas de 250 (8.5x11; 8.5x14 y 11x17) y suministrador de papel de 50 páginas.
	Dúplex	Incluido Automático
	Ciclo Mensual	100,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
	Rendimiento Mínimo	0.015 centavos de dólar por página máximo
11	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-5	
	Velocidad de Impresión	Impresora 46-50 ppm
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	128 MB instalada o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC



	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 500 páginas (8.5x11; 8.5x14 y 11x17) y suministrador de papel de 50 páginas.
	Dúplex	Incluido Automático
	Ciclo Mensual	150,000 impresiones o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
	Rendimiento Mínimo	0.015 centavos de dólar por página máximo
12	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-6	
	Velocidad de Impresión	Impresora 50-59 ppm
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	256MB instalada o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandejas universales (4 Bandejas máximo, que la sumatoria de la capacidad de las bandejas sea de 1,000 páginas o superior). Tamaño de papel 8.5x11, 8.5x14 y suministrador de papel de 50 páginas o superior.
	Dúplex	Incluido Automático
	Ciclo Mensual	150,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras
	Rendimiento Mínimo	0.0200 centavos de dólar por página máximo
13	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-7	
	Velocidad de Impresión	Impresora 60-65 ppm
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	512MB instalada o superior
	Almacenamiento	Disco Duro de 80GB o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandejas universales (4 Bandejas máximo, que la sumatoria de la capacidad de las bandejas sea de 2,000 páginas o superior). Tamaño de papel 8.5x11, 8.5x14 y suministrador de papel de 50 páginas o superior. y suministrador de papel multipropósito de 100 páginas o superior. Con base para piso.
	Dúplex	Incluido Automático



	Almacenamiento	disco duro de 80GB o superior
	Ciclo Mensual	200,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras
	Rendimiento Mínimo	0.015 centavos de dólar por página máximo
	IMPRESORAS LASER A COLOR	
14	Impresora Láser Color Tipo-1	
	Velocidad de Impresión	Impresora 14-19 ppm B/N y Color
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	128 MB instalada o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 150 páginas (8.5x11 y 8.5x14)
	Ciclo Mensual	20,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0.1500 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0400 centavos de dólar máximo por página B/N
15	Impresora Láser Color Tipo-2	
	Velocidad de Impresión	Impresora 20-25 ppm B/N y Color
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	128 MB instalada o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 250 páginas (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 50 pagina.
	Dúplex	Incluido Automático
	Ciclo Mensual	35,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
	Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0200 centavos de dólar máximo por página B/N
16	Impresora Láser Color Tipo-3	




	Velocidad de Impresión	Impresora 26-30 ppm B/N y Color
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	256 MB instalada o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 250 páginas (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 50 pagina.
	Dúplex	Incluido Automático
	Ciclo Mensual	50,000 impresiones o mejor
	Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras
	Software 2	Software de control de acceso a impresión a color incluido.
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0200 centavos de dólar máximo por página B/N
17	Impresora Láser Color Tipo-4	
	Velocidad de Impresión	Impresora 31 a 35 ppm B/N y Color
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	De 256 MB instalada o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 500 páginas (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 100 páginas.
	Dúplex	Incluido Automático
	Ciclo Mensual	60,000 hojas o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
	Software 2	Software de control de acceso a impresión a color incluido.
	Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0200 centavos de dólar máximo por página B/N
18	Impresora Láser Color Tipo-5	
	Velocidad de Impresión	Impresora 30-40 ppm B/N y Color
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	256 MB instalada o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies




	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows XP ó superior
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 250 páginas o superior (8.5x11, 8.5x14 y 11x17) y suministrador de papel de 50 páginas.
	Dúplex	Incluido Automático
	Ciclo Mensual	75,000 hojas o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
	Software 2	Software de control de acceso a impresión a color incluido.
	Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0200 centavos de dólar máximo por página B/N
	IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA BLANCO Y NEGRO	
19	Impresora de Inyección de Tinta Blanco y Negro (Alto Rendimiento)	
	Velocidad de Impresión	35 ppm o superior negro
	Resolución	600 x 600 dpi o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) al menos 10 pies.
	Acceso de red	Ethernet 10/100 Mbps o wireless
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 100 hojas
	Dúplex	Automático
	Ciclo Mensual	1,000 impresiones o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0.0300 centavos de dólar máximo
	IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA A COLOR	
20	Impresora de Inyección de Tinta a Color Tipo-1 (Ultra Compacta)	
	Velocidad de Impresión	15 ppm o superior
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Memoria	8 MB instalada o superior
	Interface	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies. Debe permitir colocar tarjeta de red en el futuro.
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal
	Ciclo Mensual	500 impresiones o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz y Batería




	Peso	7 libras máximo
21	Impresora de Inyección de Tinta a Color Tipo-2 (Bajo Volumen de Impresión)	
	Velocidad de Impresión	Impresora 10 a 15 ppm negro y color
	Resolución	1200 x 1200 DPI o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	N/A
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de entrada 50 Hojas
	Dúplex	No requerido
	Ciclo Mensual	1,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0.07 centavos de dólar máximo blanco y negro, 0.1200 centavos de dólar máximo color
22	Impresora de Inyección de Tinta a Color Tipo-3	
	Velocidad de Impresión	Impresora 20 ppm o superior negro y color
	Resolución	1200 x 1200 DPI o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Ethernet 10/100 o Wireless 802.11b/g/n
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 100 páginas (8.5x11, 8.5x14)
	Dúplex	Automático
	Ciclo Mensual	5,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0.030 centavos de dólar máximo blanco y negro, 0.1000 centavos de dólar máximo color
23	Impresora de Inyección de Tinta a Color Tipo-4	
	Velocidad de Impresión	Impresora 15 ppm o superior negro y color
	Resolución	4800 x 2400 DPI o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red opcional	Opcional
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 100 hojas o superior
	Tamaño de Papel	Soporte de 4x6, carta, legal, A3, 13" x 19". Debe poder imprimir fotografías.



	Ciclo Mensual	1,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0.0500 centavos de dólar máximo blanco y negro, 0.2500 centavos de dólar máximo color
24	Impresora Inyección de Tinta a Color de Alto Rendimiento (Tipo-5)	
	Velocidad de Impresión	Impresora 55 ppm B/N y color de inyección de tinta
	Resolución	1200 x 1200 dpi o superior
	Memoria	512 MB instalada o superior
	Panel de Control	SI
	Interfase	USB (Debe incluir cable de al menos 10 pies)
	Acceso de red	Ethernet, wireless 802.11b/g/n y RJ-11
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de entrada 500 hojas 8.5 x 11 y 8.5 x 14, bandeja multipropósito de 50 hojas o superior
	Ciclo Mensual	50,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar por página a color y 0.0300 centavos de dólar máximo por página B/N
	Rendimiento Mínimo	0.0016 centavos de dólar maximo
	MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO	
25	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-1	
	Velocidad de Impresión	Impresora 15 a 35 ppm
	Resolución de Escáner	600 x 600 DPI o superior
	Escáner	Alimentador Automático de Originales
	Memoria	32 MB instalada o superior
	Almacenamiento	No incluido
	Multitarea	No requerido
	Panel de Control	LCD
	Manejo Digital del Documento	No incluido
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Ethernet o wireless
	OS/Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 150 páginas (8.5x11 y 8.5x14) o superior
	Ciclo Mensual	5,000 impresiones o mejor
Alimentación	120 Volts, 60 Hz	



	Rendimiento Mínimo	0.0500 centavos de dólar máximo por página
26	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-2	
	Velocidad de Impresión	Impresora 30 a 39 ppm
	Fax	33.6 Kbps o superior
	Resolución de Escáner	600 x 600 DPI o superior
	Escáner	Alimentador Automático de Originales
	Memoria	128 MB instalada o superior
	Almacenamiento	No incluido
	Multitarea	No requerido
	Panel de Control	LCD
	Manejo Digital del Documento	No incluido
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Ethernet o wireless 802.11
	OS/Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 250 páginas (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 50 páginas.
	Ciclo Mensual	15,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
Rendimiento Mínimo	0.0200 centavos de dólar máximo por página	
27	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3	
	Velocidad de Impresión	Impresora 40-49 ppm
	Resolución de Escáner	600 x 600 DPI o superior
	Escáner	Alimentador Automático de Originales con Dúplex
	Memoria	256 MB instalada o superior
	Almacenamiento	Disco Duro 40GB o superior opcional
	Multitarea	Requerido Completa
	Panel de Control	LCD Touchscreen
	Manejo Digital del Documento	Envío a Correo, Envío a Folder de red.
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT




OS/Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel	Bandejas universales que en su totalidad acepten 1,000 páginas o superior. Tamaño de papel 8.5x11, 8.5x14 y suministrador de papel de 50 páginas o superior
Ciclo Mensual	75,000 impresiones o mejor
Alimentación	120 Volts, 60 Hz
Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
Dúplex	Requerido Automático
Rendimiento Mínimo	0.0150 centavos de dólar máximo por página
28	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-4
Velocidad de Impresión	Impresora 40 - 49 ppm
Fax	33.6 Kbps o superior
Resolución de Escáner	600 x 600 DPI o superior
Escáner	Alimentador Automático de Originales
Memoria	512 MB instalada o superior
Almacenamiento	Disco Duro 80GB o superior
Multitarea	Requerido Completa
Panel de Control	LCD Touchscreen
Manejo Digital del Documento	Envío a Correo, Envío a Folder de red.
Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
OS/Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel	Bandejas universales que en su totalidad acepten 1,000 páginas o superior. Tamaño de papel 8.5x11, 8.5x14, 11x17 y suministrador de papel de 50 páginas o superior
Ciclo Mensual	150,000 impresiones o mejor
Alimentación	120 Volts, 60 Hz
Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
Dúplex	Requerido Automático
Rendimiento Mínimo	0.0150 centavos de dólar máximo por página
29	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-5



Velocidad de Impresión	Impresora 50 ppm o superior
Resolución de Escáner	600 x 600 DPI o superior
Escáner	Alimentador Automático de Originales con Dúplex
Memoria	512 MB instalada o superior
Almacenamiento	Disco Duro 80GB o superior
Multitarea	Requerido Completa
Panel de Control	LCD Touchscreen
Manejo Digital del Documento	Envío a Correo, Envío a Folder de red.
Interfase	Red
Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
OS/Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel	Bandejas universales que en su totalidad acepten 2,000 páginas o superior. Tamaño de papel 8.5x11, 8.5x14 y suministrador de papel de 100 páginas o superior
Ciclo Mensual	150,000 impresiones o mejor
Alimentación	120 Volts, 60 Hz
Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras
Dúplex	Requerido Automático
Rendimiento Mínimo	0.0150 centavos de dólar máximo por página
MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR	
30	Multifuncional Láser a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-1
Velocidad de Impresión	Impresora 15-35 ppm B/N y Color
Fax	33.6 Kbps o superior
Resolución de Escáner	600 x 600 DPI o superior
Escáner	Alimentador Automático de Originales
Memoria	128 MB instalada o superior
Almacenamiento	No incluido
Multitarea	No requerido
Panel de Control	LCD
Manejo Digital del Documento	No incluido
Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC



	Alimentador del Papel	Bandeja universal de 150 páginas (8.5x11 y 8.5x14)
	Ciclo Mensual	15,000 impresiones o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0.1500 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0400 centavos de dólar máximo por página B/N
31	Multifuncional Láser a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-2	
	Velocidad de Impresión	Impresora 30 a 39 ppm B/N y Color
	Fax	33.6 Kbps
	Resolución de Escáner	600 x 600 DPI o superior
	Escáner	Alimentador Automático de Originales con Dúplex
	Memoria	384 MB instalada o superior
	Almacenamiento	Disco Duro 40GB o superior
	Multitarea	Requerido Completa
	Panel de Control	LCD Touchscreen
	Manejo Digital del Documento	Envío a Correo, Envío a Folder de red.
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandejas universales que en su totalidad acepten 750 hojas o superior. Tamaño de papel 8.5x11, 8.5x14 y suministrador de papel de 50 páginas o superior.
	Ciclo Mensual	75,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
Software 2	Software de control de acceso a impresión a color incluido.	
Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0200 centavos de dólar máximo por página B/N	
32	Multifuncional Láser a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3	
	Velocidad de Impresión	Impresora 30 a 39 ppm B/N y Color
	Resolución	600 x 600 DPI o superior
	Escáner	Alimentador Automático de Originales con Dúplex
	Memoria	384 MB instalada o superior
	Almacenamiento	Disco Duro 40GB o superior
	Multitarea	Requerido Completa
	Panel de Control	LCD Touchscreen



	Manejo Digital del Documento	Envío a Correo, Envío a Folder de red.
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandejas universales que en su totalidad acepten 1,500 páginas o superior (8.5x11 y 8.5x14 y 11x17) y suministrador de papel de 50 paginas o superior
	Ciclo Mensual	70,000 hojas o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
	Software 2	Software de control de acceso a impresión a color incluido.
	Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0200 centavos de dólar máximo por página B/N
33	Multifuncional Láser a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-4	
	Velocidad de Impresión	Impresora 40-49 ppm B/N y Color
	Resolución de Escáner	600 x 600 DPI o superior
	Escáner	Alimentador Automático de Originales con Dúplex
	Memoria	512 MB instalada o superior
	Almacenamiento	Disco Duro 80GB o superior
	Multitarea	Requerido Completa
	Panel de Control	LCD Touchscreen
	Manejo Digital del Documento	Envío a Correo, Envío a Folder de red.
	Interfase	USB Opcional
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandejas universales que en su totalidad acepten 1,000 páginas o superior. Tamaño de papel 8.5x11, 8.5x14 y suministrador de papel de 50 páginas o superior
	Ciclo Mensual	70,000 hojas o mejor
Alimentación	120 Volts, 60 Hz	
Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras	
Rendimiento Mínimo	0.0150 centavos de dólar máximo por página	
34	Multifuncional Láser a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-5	
	Velocidad de Impresión	Impresora 40-49 ppm B/N y Color



Resolución de Escáner	600 x 600 DPI o superior
Escáner	Alimentador Automático de Originales con Dúplex
Memoria	512 MB instalada o superior
Almacenamiento	Disco Duro 80GB o superior
Multitarea	Requerido Completa
Panel de Control	LCD Touchscreen
Manejo Digital del Documento	Envío a Correo, Envío a Folder de red.
Interfase	USB Opcional
Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
OS/Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel	Bandejas universales que en su totalidad acepten 1,500 páginas o superior (8.5x11 y 8.5x14 y 11x17) y suministrador de papel de 50 paginas o superior
Ciclo Mensual	70,000 hojas o mejor
Alimentación	120 Volts, 60 Hz
Software 1	Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras
Rendimiento Mínimo	0.0150 centavos de dólar máximo por página
MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA BLANCO Y NEGRO	
35	Multifuncional de Inyección de Tinta Blanco y Negro (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-1
Velocidad de Impresión	Impresora 32 ppm o superior
Resolución	1200 x 1200 dpi o superior
Escáner	Escaner de cama plana con resolución óptica de 1200 x 1200 dpi a colores 24 bit o superior
Panel de Control	LCD
Interfase	USB (Debe incluir cable de al menos 10 pies)
Acceso de red	Ethernet o Wireless 802.11b/g/n
OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel	Bandeja universal de 100 hojas o superior
Ciclo Mensual	1,000 impresiones o superior
Alimentación	120 Volts, 60 Hz
Software 1	N/A
Rendimiento Mínimo	0.0300 centavo de dólar máximo por página B/N
MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR	



36

Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-2

Velocidad de Impresión	Impresora 15-20 B/N y color
Resolución	1200 x 1200 dpi o superior
Escáner	Escaner de cama plana con resolución óptica de 1200 x 1200 dpi a colores 24 bit
Panel de Control	LCD
Interfase	USB (Debe incluir cable de al menos 10 pies)
Acceso de red	Ethernet o Wireless 802.11b/g/n
OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel	Bandeja universal de entrada 60 hojas (soporte hasta legal)
Ciclo Mensual	1,000 impresiones o superior
Alimentación	120 Volts, 60 Hz
Software 1	N/A
Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar por página a color y 0.0700 centavos de dólar máximo por página B/N

37

Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3

Velocidad de Impresión	Impresora 15-20 B/N y color, Fax, escaner y copiadora de inyección de tinta
Resolución	1200 x 1200 dpi o superior
Escáner	Alimentador Automático de Originales - ADF de 30 hojas mínimo
Memoria	64 MB instalada o superior
Almacenamiento	N/A
Multitarea	LCD o pantalla táctil
Panel de Control	SI
Manejo Digital del Documento	N/A
Interfase	USB (Debe incluir cable de al menos 10 pies)
Acceso de red	Ethernet, wireless 802.11b/g/n y RJ-11
OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel	Bandeja universal de entrada 150 hojas (soporte hasta legal), bandeja de salida de 50 hojas
Ciclo Mensual	5,000 impresiones o mejor
Alimentación	120 Volts, 60 Hz
Software 1	N/A
Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar por página a color y 0.0300 centavos de dólar máximo por página B/N



38


Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-4

Velocidad de Impresión	Impresora 21-25 B/N y color, Fax, escáner y copiadora de inyección de tinta
Resolución	1200 x 1200 dpi o superior
Escáner	Alimentador Automático de Originales - ADF de 30 hojas mínimo
Memoria	64 MB instalada o superior
Almacenamiento	N/A
Multitarea	LCD o pantalla táctil
Panel de Control	SI
Manejo Digital del Documento	N/A
Interfase	USB (Debe incluir cable de al menos 10 pies)
Acceso de red	Ethernet, wireless 802.11b/g/n y RJ-11
OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel	Bandeja universal de entrada 150 hojas (soporte hasta legal), bandeja de salida de 50 hojas
Ciclo Mensual	5,000 impresiones o mejor
Alimentación	120 Volts, 60 Hz
Software 1	N/A
Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar por página a color y 0.0300 centavos de dólar máximo por página B/N

39

Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-5

Velocidad de Impresión	Impresora 26 o superior B/N y color, Fax, escáner y copiadora de inyección de tinta
Resolución	1200 x 1200 dpi o superior
Escáner	Alimentador Automático de Originales - ADF de 30 hojas mínimo
Memoria	128 MB instalada o superior
Almacenamiento	N/A
Multitarea	LCD o pantalla táctil
Panel de Control	SI
Manejo Digital del Documento	N/A
Interfase	USB (Debe incluir cable de al menos 10 pies)
Acceso de red	Ethernet, wireless 802.11b/g/n y RJ-11
OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel	Bandeja universal de entrada 150 hojas (soporte carta, legal), bandeja de salida de 50 hojas



	Ciclo Mensual	7,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	N/A
	Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0300 centavos de dólar máximo por página B/N
40	Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-6	
	Velocidad de Impresión	Impresora 26 o superior B/N y color, Fax, escaner y copiadora de inyección de tinta
	Resolución	1200 x 1200 dpi o superior
	Escáner	Alimentador Automático de Originales - ADF de 30 hojas mínimo
	Memoria	128 MB instalada o superior
	Almacenamiento	N/A
	Multitarea	LCD o pantalla táctil
	Panel de Control	SI
	Manejo Digital del Documento	N/A
	Interfase	USB (Debe incluir cable de al menos 10 pies)
	Acceso de red	Ethernet, wireless 802.11b/g/n y RJ-11
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de entrada 150 hojas (soporte carta, legal y tabloide (13x19)), bandeja de salida de 50 hojas
	Ciclo Mensual	7,000 impresiones o mejor
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 1	N/A
	Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0300 centavos de dólar máximo por página B/N
41	Multifuncional de Inyección de Tinta a Color de Alto Rendimiento (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) (Tipo-7)	
	Velocidad de Impresión	Impresora 55 ppm B/N y color, Fax, escaner y copiadora de inyección de tinta
	Resolución	1200 x 1200 dpi o superior
	Memoria	512 MB instalada o superior
	Panel de Control	SI
	Interfase	USB (Debe incluir cable de al menos 10 pies)
	Acceso de red	Ethernet, wireless 802.11b/g/n y RJ-11
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de entrada 500 hojas 8.5 x 11 y 8.5 x 14, bandeja multipropósito de 50 hojas o superior
	Ciclo Mensual	50,000 impresiones o mejor



	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0.1000 centavos de dólar por página a color y 0.0300 centavos de dólar máximo por página B/N
	IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA BLANCO Y NEGRO	
42	Impresora de Tinta Continua Blanco y Negro	
	Velocidad de Impresión	35 ppm
	Resolución	600 x 600
	Interfase	Incluye USB
	Acceso de red	Wireless
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja de Entrada de 100 hojas
	Dúplex	no
	Ciclo Mensual	1,000 páginas
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0.0016 centavos de dólar maximo
	IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA COLOR	
43	Impresoras de Tinta Continua a Color	
	Velocidad de Impresión	27 ppm
	Resolución	Hasta 5760 x 144 dpi de resolución
	Interfase	Incluye USB
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64
		Mac OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
	Alimentador del Papel	Bandeja de entrada: 50 hojas / 10 sobres
	Dúplex	no
	Ciclo Mensual	1,000 impresiones
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0,0025 centavos de dólar maximo en negro, 0.0050 en color
44	MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA BLANCO Y NEGRO	
	Multifuncional de Tinta Continua Blanco y Negro	
	Velocidad de Impresión	35 ppm
	Resolución	Hasta 1440 x 720 dpi de resolución
	Interfase	Incluye USB
	Acceso de red	Wireless




	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64
		Mac OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
	Alimentador del Papel	Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres
	Dúplex	no
	Ciclo Mensual	1,000 impresiones
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0,0025 centavos de dólar máximo
	MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA COLOR	
45	Multifuncional de Tinta Continua a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-1	
	Velocidad de Impresión	(30 ppm Negro, 15ppm a color) o superior
	Resolución	1200 dpi / 1200 x 2400 dpi
	Interfase	Incluye USB y Conectividad Wireless
	Acceso de red	Conectividad Wireless
	OS/ Compatibilidad	Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de entrada 50 hojas
	Dúplex	No requerido
	Ciclo Mensual	1,000 impresiones o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0.056 centavos de dólar blanco y negro, 0.05200 centavos de dólar máximo color
46	Multifuncional de Tinta Continua a Color Tipo-2	
	Velocidad de Impresión	27 ppm o superior
	Resolución	Hasta 5760 x 144 dpi de resolución
	Interfase	Incluye USB
	OS/ Compatibilidad	Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64
		Mac OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
	Alimentador del Papel	Bandeja de entrada: 50 hojas / 10 sobres
	Dúplex	no
	Ciclo Mensual	1,000 impresiones o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Rendimiento Mínimo	0,0025 centavos de dólar máximo en negro, 0.0050 en color
47	Multifuncional de Tinta Continua a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3	



	Velocidad de Impresión	(30 ppm Negro, 15ppm a color) o superior
	Resolución	1200 dpi / 1200 x 2400 dpi
	Escáner	Escaner de cama plana con relolución optica de 1200 x 1200 dpi a colores 24 bit o superior
	Panel de Control	LCD
	Interfase	Incluye cable USB
	Acceso de red	Wireless 802.11b/g/n
	OS/ Compatibilidad	Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
	Alimentador del Papel	Bandeja universal de entrada 100 hojas (soporte hasta legal)
	Ciclo Mensual	1,000 impresiones o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Software 2	N/A
	Rendimiento Mínimo	0,0025 centavos de dólar maximo en negro, 0.0050 en color
	IMPRESORAS DE IMPACTO	
48	Impresora de Impacto Carro Angosto Tipo-1	
	Velocidad de Impacto	450 cps o superior
	Matriz de puntos	Cabeza de 9 puntos
	Memoria	64 Kb instalada o superior
	Interfase	USB o paralelo (Incluir Cable) de al menos 10 pies
	Tamaño de Impresión	10, 12, 15, 17, 20 CPI (Mínimas)
	OS/ Compatibilidad	Windows XP/2000
	Manejo del Papel	Forma continua (original + 4 copias como mínimo)
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
49	Impresora de Impacto Carro Ancho Tipo-2	
	Velocidad de Impacto	450 cps o superior
	Matriz de puntos	Cabeza de 9 puntos
	Memoria	64 Kb instalada o superior
	Interfase	USB o paralelo (Incluir Cable) de al menos 10 pies
	Tamaño de Impresión	10, 12, 15, 17, 20 CPI (Mínimas)
	OS/ Compatibilidad	Windows XP/2000
	Manejo del Papel	Forma continua (original + 4 copias como mínimo)




	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
50	Impresora de Impacto Carro Angosto Tipo-3	
	Velocidad de Impacto	450 cps o superior
	Matriz de puntos	Cabeza de 24 puntos
	Memoria	64 Kb instalada o superior
	Interfase	USB o paralelo (Incluir Cable) de al menos 10 pies
	Tamaño de Impresión	10, 12, 15, 17, 20 CPI (Mínimas)
	OS/ Compatibilidad	Windows XP/2000
	Manejo del Papel	Forma continua (original + 4 copias como mínimo)
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	51	Impresora de Impacto Carro Ancho Tipo-4
Velocidad de Impacto		450 cps o superior
Matriz de puntos		Cabeza de 24 puntos
Memoria		64 Kb instalada o superior
Interfase		USB o paralelo (Incluir Cable) de la menos 10 pies
Tamaño de Impresión		10, 12, 15, 17, 20 CPI (Mínimas)
OS/ Compatibilidad		Windows XP/2000
Manejo del Papel		Forma continua (original + 4 copias como mínimo)
Alimentación		120 Volts, 60 Hz
FAX		
52	Fax	
	Velocidad de Impresión	15 ppm o superior
	Tipo de dispositivos	Fax y copiadora
	Tipo de impresión	Inyección de tinta
	Memoria	100 páginas o superior
	Velocidad de envío	33.3 kb o superior
	Alimentador y tipo de Papel	Una Bandeja universal para 10 páginas (8.5x11 y 8.5x14) ó superior. Papel bond de 20 libras
	Copias	300 x 300 DPI o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	53	TeleFax
Velocidad de Impresión		15 ppm o superior
Tipo de dispositivos		Telefono, Fax y copiadora
Tipo de impresión		Toner
Memoria		100 páginas o superior
Velocidad de envío		33.6kb o superior




	Alimentador y tipo de Papel	Una Bandeja universal para 250 páginas (8.5x11 y 8.5x14) ó superior. Papel bond de 20 libras
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
54	Fax Láser	
	Velocidad de Impresión	15 ppm o superior
	Tipo de dispositivos	Fax y copiadora
	Tipo de impresión	laser monocromo
	Memoria	100 páginas o superior
	Velocidad de envío	33.3 kb o superior
	Alimentador y tipo de Papel	Una Bandeja universal para 200 páginas (8.5x11 y 8.5x14) ó superior. Papel bond de 20 libras
	Copias	300 x 300 DPI ó superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	ESCÁNERES	
55	Escaner Portátil Tipo-1	
	Tipo	Monocromático y color por hoja - Alimentación continua de documento
	Resolución Óptica	600 DPI (PPP) o superior
	Interface	USB
	Velocidad de escaneo	4 a 5 ppm
	Sistema Operativo Compatible	Windows 7, XP, Vista, OS 10.X
	Tamaño del Papel	Hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografía)
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
56	Escaner Portátil Tipo-2	
	Tipo	Monocromático y color por hoja - Alimentación continua de documento
	Resolución Óptica	600 DPI (PPP) o superior
	Interface	USB
	Velocidad de escaneo	6 a 7 ppm
	Sistema Operativo Compatible	Windows 7, XP, Vista, OS 10.X
	Tamaño del Papel	Hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografía)
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
57	Escaner Básico Tipo-1	
	Tipo	Monocromático y color (cama plana)
	Resolución Óptica	600 DPI o superior
	Interface	USB
	Sistema Operativo Compatible	Windows XP, Vista, OS 10.X



	Tamaño del Papel	Hasta 8.5 x 11 pulgadas
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
58	Escaner Básico Tipo-2	
	Velocidad de Escaneo	hasta 20 ppm simplex (cama plana)
	Resolución Óptica	600 DPI o superior
	Interface	USB
	Sistema Operativo Compatible	Windows 7, XP, Vista, OS 10.X
	Capacidad del Alimentador de papel (ADF)	25 hojas o superior, hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografía)
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
59	Escaner Básico Tipo-3	
	Velocidad de Escaneo	hasta 20 ppm simplex/duplex
	Resolución Óptica	hasta 600 DPI seleccionables
	Interface	USB
	Sistema Operativo Compatible	Windows 7, XP, Vista, OS 10.X
	Capacidad del Alimentador de papel (ADF)	25 hojas o superior, hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografía)
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
60	Escaner Intermedio Tipo-1	
	Velocidad de Escaneo	hasta 30 ppm simplex /Duplex
	Resolución Óptica	hasta 600 DPI seleccionables
	Interface	USB
	Sistema Operativo Compatible	Windows XP, Vista, OS 10.X
	Tamaño de ADF	8.5 x 14 pulgadas
	Capacidad del Alimentador de papel (ADF)	25 páginas o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
61	Escaner Intermedio Tipo-2	
	Velocidad de Escaneo	31 a 40 ppm simplex / Duplex
	Resolución Óptica	hasta 600 DPI seleccionables
	Interface	USB
	Sistema Operativo Compatible	Windows XP, Vista, OS 10.X
	Tamaño de ADF	8.5 x 14 pulgadas o superior



	Capacidad del Alimentador de papel (ADF)	50 páginas o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
62	Escaner Avanzado Tipo-1	
	Velocidad de Escaneo	41 a 49 ppm Simplex /Duplex
	Resolución Óptica	hasta 600 DPI seleccionables
	Interface	USB
	Sistema Operativo Compatible	Windows XP, Vista, OS 10.X
	Tamaño de ADF	8.5 x 14 pulgadas
	Capacidad del Alimentador de papel (ADF)	50 páginas o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
63	Escaner Avanzado Tipo-2	
	Velocidad de Escaneo	50 a 69 ppm Simplex /Duplex
	Resolución Óptica	hasta 600 DPI seleccionables
	Interface	USB
	Sistema Operativo Compatible	Windows XP, Vista, OS 10.X
	Tamaño de ADF	11x17 o superior
	Capacidad del Alimentador de papel (ADF)	200 o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
64	Escaner Avanzado Tipo-3	
	Velocidad de Escaneo	70 a 90 ppm Simplex /Duplex
	Resolución Óptica	hasta 600 DPI seleccionables
	Interface	USB
	Sistema Operativo Compatible	Windows XP, Vista, OS 10.X
	Tamaño de ADF	11x17 o superior
	Capacidad del Alimentador de papel (ADF)	200 o superior
Alimentación	120 Volts, 60 Hz	
65	Escaner Avanzado Tipo-4	
	Velocidad de Escaneo	80 ppm Simplex /Duplex o superior
	Resolución Óptica	hasta 600 DPI seleccionables
	Interface	USB




66	Sistema Operativo Compatible	Windows 7, 8, XP y Vista
	Tamaño de ADF	8.5 x 14 pulgadas
	Capacidad del Alimentador de papel (ADF)	80 o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Escaner Avanzado Tipo-5 (Para Libros)	
	Tipo	Tecnología de escaneo central con un solo botón
	Resolución Óptica	hasta 1200 DPI seleccionables
	Interface	USB
	Lámapara	CCD con iluminación LED
	Tamaño	Hasta A3 (11 x 17)
	Sistema Operativo Compatible	Windows 7, 8, XP y MAC OS
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	67	Escaner Avanzado (De Red) Tipo-1
Velocidad de Impresión		15 a 24 ppm en Simplex/Duplex
Resolución Óptica		hasta 600 DPI seleccionables
Tamaño de ADF		8.5 x 14 pulgadas
Capacidad del Alimentador de papel (ADF)		50 páginas o superior
Inferfase		Ethernet
Protocolos de red		TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP
Formatos de salida		TIFF, MTIFF, JPEG, PDF, Searchable PDFs, Password protected PDFs
Métodos de salida		E-mail attachments, send as faxes, Network folder, Print
Alimentación		120 Volts, 60 Hz
68	Escaner Avanzado (De Red) Tipo-2	
	Velocidad de Impresión	25 a a 40 ppm en Simplex/Duplex
	Resolución Óptica	hasta 600 DPI seleccionables
	Tamaño de ADF	8.5 x 14 pulgadas
	Capacidad del Alimentador de papel (ADF)	50 páginas o superior
	Inferfase	Ethernet
	Protocolos de red	TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP
	Formatos de salida	TIFF, MTIFF, JPEG, PDF, Searchable PDFs, Password protected PDFs
	Métodos de salida	E-mail attachments, send as faxes, Network folder, Print
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
IMPRESORA DE PLANOS (PLOTTER)		



69	Impresora de Planos (Plotter) Tipo-1 colores	
	Tamaño de impresión	24 pulgadas de ancho o superior
	Resolución	1200 x 1200 DPI o superior
	Memoria	64 MB instalada o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows XP/2003 server, Mac OS 10.x. El equipo deberá soportar la impresión de archivos CAD
	Alimentador del Papel	Hoja sencilla y porta rollo, con corte automático
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
70	Impresora de Planos (Plotter) Tipo-2	
	Tamaño de impresión	36 pulgadas de ancho o superior
	Resolución	1200 x 1200 DPI o superior
	Memoria	64 MB instalada o superior
	Interfase	USB o paralelo (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows XP/2003 server, Mac OS 10.x. El equipo deberá soportar la impresión de archivos CAD
	Alimentador del Papel	Hoja sencilla o Rodillo, con corte automático
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
71	Impresora de Planos (Plotter) Tipo-3 con scanner	
	Tamaño de impresión	36 pulgadas de ancho o superior
	Resolución	2400 x 1200 DPI o superior
	Memoria	128 MB instalada o superior
	Interfase	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows XP/2003 server, Mac OS 10.x. El equipo deberá soportar la impresión de archivos CAD
	Alimentador del Papel	Hoja sencilla, porta doble rollo y con corte automático
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Accesorio adicionales	Debe incluir soporte de piso
72	Impresora de Planos (Plotter) Tipo-4	
	Tamaño de impresión	42 pulgadas de ancho o superior
	Resolución	1200 x 1200 DPI o superior
	Memoria	64 MB instalada o superior
	Interfase	USB o paralelo (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies



	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows XP/2003 server, Mac OS 10.x. El equipo deberá soportar la impresión de archivos GIS y CAD
	Alimentador del Papel	Hoja sencilla o Rodillo, con corte automático
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
73	Impresoras de Planos (Plotter) Tipo 5	
	Tamaño de impresión	42 pulgadas de ancho o superior
	Resolución	2400 x 1200 DPI o superior
	Memoria	512 MB
	Interfase	USB o paralelo (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
	Lenguaje	Postscript
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
	OS/ Compatibilidad	Windows XP/2003 server, Mac OS 10.x. El equipo deberá soportar la impresión de archivos GIS y CAD
	Alimentador del Papel	Hoja sencilla o Rodillo, con corte automático
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
74	Impresora de Planos (Plotter) Tipo-6	
	Tamaño de impresión	42 pulgadas de ancho o superior
	Resolución	2400 x 1200 DPI o superior
	Almacenamiento	10GB instalada o superior
	Lenguaje	Postscript
	Acceso de red	Tarjeta de red Ethernet 1000Base T
	OS/ Compatibilidad	Windows XP/2003 server, Mac OS 10.x. El equipo deberá soportar la impresión de archivos GIS y CAD
	Alimentador del Papel	Hoja sencilla, doble porta rollo y con corte automático
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Accesorio adicionales	Debe incluir soporte de piso
DUPLICADORAS		
75	Duplicadora Tipo-1	
	Velocidad de copiado	90 ppm ó superior
	Tipo de dispositivos	Duplicadora
	Resolución	200 x 300 DPI
	Método Exploración	Por ADF o Platina Plana
	Método Impresión	Duplicadora por estarcido de tinta
	Capacidad del máster	Rollo de máster con más de 100 segmentos o superior
	Eyección de máster	Eyección automático



	Alimentador	250 hojas o superior
	Tipo de Papel	Papel formato 8.5" x 14" o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Impresión a color	No requerido
76	Duplicadora Tipo 2	
	Velocidad de copiado	120 ppm ó superior
	Tipo de dispositivos	Duplicadora
	Resolución	300 x 300 DPI
	Método de Impresión	Por máster térmico digital
	Método de Exploración	Por ADF o Platina Plana con capacidad mínima de 10 originales
	Eyección de master	Eyección automático
	Capacidad de la bandeja de Salida	1000 hojas o superior
	Opciones	Conectividad a PC y conexión a red
	Tipo de Papel	Papel, cartulina formato de 8.5" x 14" o superior
	Alimentación	120 Volts, 60 Hz
	Impresión a color	Por cambio de tambor de impresión

2.2 Catálogo de Consumibles de Impresión (Tóner, Tintas, tambores)

Los consumibles deberán ser originales y de las mismas marcas de los equipos para los cuales serán suministrados.

Renglón	Nombre de Producto	(Número de parte del Consumible)	Categoría (Tipo de Consumible)	Familia (Marca)	Color	Descripción /Equipos Compatibles
...						
563	T664120-AL	T664120-AL	Botella	Epson	Negro	Epson L110, L200, L210, L350, L355, L555
564	T664220-AL	T664220-AL	Botella	Epson	Cyan	Epson L110, L200, L210, L350, L355, L555
565	T664320-AL	T664320-AL	Botella	Epson	Magenta	Epson L110, L200, L210, L350, L355, L555
566	T664420-AL	T664420-AL	Botella	Epson	Amarillo	Epson L110, L200, L210, L350, L355, L555
567	T774120-AL	T774120-AL	Botella	Epson	Negra	Epson M105, M205
568	S020034	S020034	Cartucho de tinta	Epson	Color	Stylus Pro / Pro XL/ Pro XL. para Stylus
569	S020047	S020047	Cartucho de tinta	Epson	Negro	Epson Stylus Color II, IIs, 200. para Stylus
570	S187093 AL	S187093 AL	Cartucho de tinta	Epson	Negro	EPSON STYLUS COLOR 400 / 440 / 460 / 500 / 600 / 640 / 660 / 670. PHOTO / PHOTO EX 700 / 750 / 1200. para Stylus
571	S189108 AL	S189108 AL	Cartucho de tinta	Epson	Tricolor	Epson Stylus 740 / 760 / 800 / 800N / 850 / 850N / 860 / 1520 /




572	S191089 AL	S191089 AL	Cartucho de tinta	Epson	Tricolor	1160 para Stylus Epson Stylus Color 400 /440/ 600 /640/ 660/ 670/ 740/ 740i/ 760/ 860/1160/ 800 / 800N / 850 / 850N / 1520 / 440 / 640 / 740 Epson Stylus Scan 2000, 2500, 2500 Pro. para Stylus
573	SJIC 15P		Cartucho de tinta	Epson	Color	Epson TM -C3400
574	T046120-AL	T046120-AL	Cartucho de tinta	Epson	Negro	STYLUS C63 / C65 / C83 / C85 / CX3500 / CX4500 / CX6300 / CX6500 para Stylus
575	T047220-AL	T047220-AL	Cartucho de tinta	Epson	Cyan	STYLUS C63 / C65 / C83 / C85 / CX3500 / CX4500 / CX6300 / CX6500 para Stylus
576	T047320-AL	T047320-AL	Cartucho de tinta	Epson	Magenta	STYLUS C63 / C65 / C83 / C85 / CX3500 / CX4500 / CX6300 / CX6500 para Stylus
577	T047420-AL	T047420-AL	Cartucho de tinta	Epson	Amarillo	STYLUS C63 / C65 / C83 / C85 / CX3500 / CX4500 / CX6300 / CX6500 para Stylus
578	T063120-AL	T063120-AL	Cartucho de tinta	Epson	Negro	STYLUS C67 / C87 / C87Plus / CX3700 / CX4100 / CX4700 / CX5700F / CX7700 para Stylus
579	T063220-AL	T063220-AL	Cartucho de tinta	Epson	Cyan	STYLUS C67 / C87 / C87Plus / CX3700 / CX4100 / CX4700 / CX5700F / CX7700 para Stylus
580	T063320-AL	T063320-AL	Cartucho de tinta	Epson	Magenta	STYLUS C67 / C87 / C87Plus / CX3700 / CX4100 / CX4700 / CX5700F / CX7700 para Stylus
581	T063420-AL	T063420-AL	Cartucho de tinta	Epson	Amarillo	STYLUS C67 / C87 / C87Plus / CX3700 / CX4100 / CX4700 / CX5700F / CX7700 para Stylus
582	T072126	T072126	Cartucho de tinta	Epson	Negra	Impresora Stylus Color T30 para Inyeccion de tinta
583	T073120-AL	T073120-AL	Cartucho de tinta	Epson	Negro	STYLUS C79 / CX3900 / CX4900 / CX5900 / CX6900 / CX7300 / CX8300 para Stylus
584	T073220-AL	T073220-AL	Cartucho de tinta	Epson	Cyan	STYLUS C79 / C92 / CX3900 / CX4900 / CX5600 / CX5900 / CX6900 / CX7300 / CX8300 / C110 para Stylus
585	T073320-AL	T073320-AL	Cartucho de tinta	Epson	Magenta	STYLUS C79 / C92 / CX3900 / CX4900 / CX5600 / CX5900 / CX6900 / CX7300 / CX8300 / C110 para Stylus
586	T073420-AL	T073420-AL	Cartucho de tinta	Epson	Amarillo	STYLUS C79 / C92 / CX3900 / CX4900 / CX5600 / CX5900 / CX6900 / CX7300 / CX8300 / C110 para Stylus
587	T090120-AL	T090120-AL	Cartucho de tinta	Epson	Negro	STYLUS C92 / CX5600 para Stylus
588	T103120-AL	T103120-AL	Cartucho de tinta	Epson	NEGRO	Epson Stylus T40W / TX600FW / TX550W
589	T103220-AL	T103220-AL	Cartucho de tinta	Epson	CYAN	Epson Stylus T40W / TX600FW / TX550W
590	T103320-AL	T103320-AL	Cartucho de tinta	Epson	MAGENTA	Epson Stylus T40W / TX600FW / TX550W
591	T103420-AL	T103420-AL	Cartucho de tinta	Epson	AMARILLO	Epson Stylus T40W / TX600FW / TX550W
592	T115126		Cartucho de tinta	Epson	negro	EPSON T115126 - TINTA NEGRO - PARA T1110
593	T132120-AL	T132120-AL	Cartucho de	Epson	Negro	Epson Stylus T22/TX120/TX130



			tinta			
594	T133120-AL	T133120-AL	Cartucho de tinta	Epson	NEGRO	Epson Stylus TX320 / TX420W
595	T133220-AL	T133220-AL	Cartucho de tinta	Epson	CYAN	Epson Stylus TX320 / TX420W
596	T133320-AL	T133320-AL	Cartucho de tinta	Epson	MAGENTA	Epson Stylus TX320 / TX420W
597	T133420-AL	T133420-AL	Cartucho de tinta	Epson	AMARILLO	Epson Stylus TX320 / TX420W
598	T136126-AL	T136126-AL	Cartucho de tinta	Epson	NEGRO	Work Force K101 / K301
599	T138120-AL	T138120-AL	Cartucho de tinta	Epson	NEGRO	Epson Stylus TX320 / TX420W
600	T140120-AL	T140120-AL	Cartucho de tinta	Epson	NEGRO	Epson Stylus TX560WD / TX620FWD / T42WD
601	T140220-AL	T140220-AL	Cartucho de tinta	Epson	CYAN	Epson Stylus TX560WD / TX620FWD / TX525FW / T42WD
602	T140320-AL	T140320-AL	Cartucho de tinta	Epson	MAGENTA	Epson Stylus TX560WD / TX620FWD / TX525FW / T42WD
603	T140420-AL	T140420-AL	Cartucho de tinta	Epson	AMARILLO	Epson Stylus TX560WD / TX620FWD / TX525FW / T42WD
604	T603100	T603100	Cartucho de tinta	Epson	Negro	220ml Stylus Pro 7880/9880 para Stylus
605	T603200	T603200	Cartucho de tinta	Epson	Cyan	220ml Stylus Pro 7880/9880 para Stylus
606	T603300	T603300	Cartucho de tinta	Epson	Vivi Magenta	220ml Stylus Pro 7880/9880 para Stylus
607	T603400	T603400	Cartucho de tinta	Epson	Amarillo	220 ml Stylus Pro 7880/9880 para Stylus
608	T603500	T603500	Cartucho de tinta	Epson	Cyain Light	220ml Stylus Pro 7880/9880 para Stylus
609	T603600	T603600	Cartucho de tinta	Epson	Vivi Light Magenta	220ml Stylus Pro 7880/9880 para Stylus
610	T603700	T603700	Cartucho de tinta	Epson	Light Black	220 ml Stylus Pro 7880/9880 para Stylus
611	T603900	T603900	Cartucho de tinta	Epson	Light Light Black	220ml Stylus Pro 7880/9880 para Stylus
612	T603800	T603800	Cartucho de tinta	Epson	Magenta	220ml Stylus Pro 7880/9884 para Stylus
613	T603C00	T603C00	Cartucho de tinta	Epson	Light Magenta	220ml Stylus Pro 7880/9885 para Stylus
614	T612800	T612800	Cartucho de tinta	Epson	Matte Black	220ml Stylus Pro 7880/9880 para Stylus
615	7753	7753	Cinta	Epson	Negro	Epson LQ-800/850/870 , Epson LQ-500/510/570/570+, Epson LQ-300 / para Matriz
616	7754	7754	Cinta	Epson	Negro	Epson LQ-1070, LQ-1050, LQ-1010, LQ-950, LQ-1170 para Matriz
617	8750	8750	Cinta	Epson	Negro	Epson FX 70 / 80 /80+ / 85 / 86 / 86E / 90 / 850 / 870 / 880; MX70 / 80 / 85 / 86 / 86E / 90 / 850 / 870 / 880; RX 70/ 80 / 85 / 86 / 86E / 90 / 850 / 870 / 880; LX 300 /800 / 810 , JX80 para Matriz
618	8755	8755	Cinta	Epson	Negro	Epson FX 100 / 100+ / 185 /286 / 1050 / 1170 / 1180 / MX100 / RX100/ 7753 / 7754 para Matriz
619	8763	8763	Cinta	Epson	Negro	Epson EX 800 / 1000 para Matriz
620	8766	8766	Cinta	Epson	Negro	DFX-5000 / DFX-5000+ / 8000/ 8500 para Matriz
621	7762L	7762L	Cinta	Epson	Negro	Epson LQ-2550 para Matriz
622	LC-2WBN9	LC-2WBN9	Cinta	Epson	negro sobre	Epson LabelWorks Standard LC



					blanco	Tape Cartridge ~1/4" Black on White - Cinta de 1/4 negro sobre blanco
623	LC-3WBN9	LC-3WBN9	Cinta	Epson	negro sobre blanco	Epson LabelWorks Standard LC Tape Cartridge ~3/8" Black on White - Cinta de 1/4 negro sobre blanco
624	LC-3WRN9	LC-3WRN9	Cinta	Epson	roja sobre blanca	Epson LabelWorks Standard LC Tape Cartridge ~3/8" Red on White - Cinta de 3/8" roja sobre blanca
625	LC-4LBL9	LC-4LBL9	Cinta	Epson	azul sobre negro	Epson LabelWorks Pearlized LC Tape Cartridge ~1/2" Black on Blue - Cinta perlada de 1/2" azul sobre negro
626	LC-4WBN9	LC-4WBN9	Cinta	Epson	negro sobre blanco	Epson LabelWorks Standard LC Tape Cartridge ~1/2" Black on White - Cinta de 1/4 negro sobre blanco
627	LC-5DBF9	LC-5DBF9	Cinta	Epson	negro sobre naranja	Epson LabelWorks Fluorescent LC Tape Cartridge ~3/4" Black on Orange - Cinta florecente de 3/4" negro sobre naranja
628	LC-5RBW9	LC-5RBW9	Cinta	Epson	negro sobre rojo	Epson LabelWorks Strong Adhesive LC Tape Cartridge ~3/4" Black on Red - Cinta extrafuerte de 3/4" negra sobre roja
629	LC-5WBN9	LC-5WBN9	Cinta	Epson	negro sobre blanco	Epson LabelWorks Standard LC Tape Cartridge ~3/4" Black on White - Cinta de 1/4 negro sobre blanco
630	S015086	S015086	Cinta	Epson	Negro	LQ-2070/LQ-2080/LQ-2170/FX-2170/FX-2180 para Matriz
631	S015329	S015329	Cinta	Epson	Negro	FX 890 para Matriz
632	S015335	S015335	Cinta	Epson	Negro	FX 2190/LQ 2090 para Matriz
633	S015337	S015337	Cinta	Epson	Negro	LQ-590 para Matriz
634	S015384	S015384	Cinta	Epson	Negro	DFX 9000 para Matriz
635	S050087	S050087	Tóner	Epson	Negro	EPL/5900. EPL/5900PS. EPL/5900L. EPL/5900N. para Láser
636	S051016	S051016	Tóner	Epson	Negro	Epson Action Láser 1600 /1700 / 1900 / EPL-N1200 / EPL 5600 para Láser
637	T195120-AL	T195120-AL	Cartucho de tinta	Epson	Negro	Epson Xpression
638	T195220-AL	T195220-AL	Cartucho de tinta	Epson	Cyan	Epson Xpression
639	T195320-AL	T195320-AL	Cartucho de tinta	Epson	Magenta	Epson Xpression
640	T195420-AL	T195420-AL	Cartucho de tinta	Epson	Amarillo	Epson Xpression
641	T693100	T693100	Cartucho de tinta	Epson	Negro Matte	Photo Black 350ml T-series
642	T693200	T693200	Cartucho de tinta	Epson	Negro Foto	Cyan 350ml T-series
643	T693300	T693300	Cartucho de tinta	Epson	Cyan	Magenta 350ml T-series
644	T693400	T693400	Cartucho de tinta	Epson	Magenta	Yellow 350ml T-series
645	T693500	T693500	Cartucho de tinta	Epson	Amarillo	Matte Black 350ml T-series
646	B12B813421	B12B813421	Rodillo	Epson		KIT DE MONTAJE DE RODILLO GT-




						S50/55/80/85
647	B12B813501	B12B813501	Rodillo	Epson		Roller Assembly Kit DS-70000/60000
648	B12B813561	B12B813561	Rodillo	Epson		KIT DE MONTAJE DE RODILLO DS-510
649	Lexmark 27	10N1127	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	Cartridge Color LY - LAD Only
650	Lexmark 70	12A1970	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Babbage Black SY
651	Lexmark 20	15M0120	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	Birch SY
652	Lexmark 50	17G0050	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Black SY
653	Lexmark 31	18C0031	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	Cartucho Photo
654	Lexmark 32	18C0032	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Cartucho de Rendimiento Estándar Negro
655	Lexmark 33	18C0033	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	Cartucho de Rendimiento Estándar a Color
656	Lexmark 34	18C0034	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Cartucho de Alto Rendimiento Negro
657	Lexmark 35	18C0035	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	Cartucho de Alto Rendimiento a Color
658	Lexmark 1	18C0781	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	#1 Color Cartridge
659	Lexmark 28	18C1428	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Cartridge Mono (#28)
660	Lexmark 29	18C1429	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	Cartridge Color (#29)
661	Lexmark 23	18C1523	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Cartridge Mono (#23)
662	Lexmark 24	18C1524	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	Cartridge Color (#24)
663	Lexmark 28	18C1528	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Cartridge Mono (#28A)
664	Lexmark 29	18C1529	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	Cartridge Color (#29A)
665	Lexmark 14	18C2090	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Cartridge Black - Std Yield
666	Lexmark 15	18C2110	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	Cartridge Color - Std Yield
667	Lexmark 36	18C2130	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Cartridge Black - Std Yield
668	Lexmark 37	18C2140	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	Cartridge Color - Std Yield
669	Lexmark 41	18Y0141	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	Cartridge Color (#41) - SY
670	Lexmark 42	18Y0142	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Cartridge Mon (#42) - SY
671	Lexmark 44XL	18Y0144	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Cartridge Black
672	100 Black	14N0820	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	#100 Black Program Ink Cartridge - Standard Yield
673	105XL Black	14N0822	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	#105XL Black Program Ink Cartridge - High Yield
...						
693	HP 970 NEGRO	CN621A	TINTA	HEWLETT PACKARD	NEGRA	HP OfficejetPro x451dw, x476dw
...						
758	HP 971 CYAN	CN622A	TINTA	HEWLETT PACKARD	CYAN	HP OfficejetPro x451dw, x476dw




...						
760	HP 971 MAGENTA	CN623A	TINTA	HEWLETT PACKARD	MAGENTA	HP OfficejetPro x451dw, x476dw
...						
852	HP 971 YELLOW	CN624A	TINTA	HEWLETT PACKARD	AMARILLA	HP OfficejetPro x451dw, x476dw
...						
854	HP 970XL NEGRO	CN625A	TINTA	HEWLETT PACKARD	NEGRA	HP OfficejetPro x451dw, x476dw
855	HP 971XL CYAN	CN626A	TINTA	HEWLETT PACKARD	CYAN	HP OfficejetPro x451dw, x476dw
...						
859	HP 971XL MAGENTA	CN627A	TINTA	HEWLETT PACKARD	MAGENTA	HP OfficejetPro x451dw, x476dw
...						
917	HP 971XL YELLOW	CN628A	TINTA	HEWLETT PACKARD	AMARILLA	HP OfficejetPro x451dw, x476dw
918	100 Cyan Color	14N0900	Cartucho de tinta	Lexmark	Cyan	#100 Cyan Program Ink Cartridge - Standard Yield
...						
924	100	14N0901	Cartucho de tinta	Lexmark	Magenta	#100 Magenta Program Ink Cartridge - Standard Yield
...						
946	100	14N0902	Cartucho de tinta	Lexmark	Amarillo	#100 Yellow Program Ink Cartridge - Standard Yield
...						
949	100 Printhead	14N1019	Cabezal de impresión	Lexmark	Cabeza	100 Printhead Kit with Black and Color Tanks
...						
1011	100XL Black	14N1068	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	#100XL Black Program Ink Cartridge - High Yield
...						
1016	100XL Cyan Color	14N1069	Cartucho de tinta	Lexmark	Cyan	#100XL Cyan Program Ink Cartridge - High Yield
...						
1045	100XL	14N1070	Cartucho de tinta	Lexmark	Magenta	#100XL Magenta Program Ink Cartridge - High Yield
...						
1050	100XL	14N1071	Cartucho de tinta	Lexmark	Amarillo	#100XL Yellow Program Ink Cartridge - Standard Yield
...						
1387	11A3540	11A3540	Cinta	Lexmark	Negro	23XX/24XX Standard Yield Black Re-inking Ribbon
1388	12018SL	12018SL	Toner	Lexmark	Negro	Lexmark Program Toner Cartridge
1389	12A7462	12A7462	Toner	Lexmark	Negro	Lexmark T630/T632/T634 High Yield Prog Print Cart
1390	12A8302	12A8302	Toner	Lexmark	Negro	E230 / E232 / E330 / E332n Photoconductor Kit
1391	12A8420	12A8420	Toner	Lexmark	Negro	Cartucho de Impresión T430 del Programa de Recolección
1392	12A8425	12A8425	Toner	Lexmark	Negro	Cartucho de Impresión de Alto Rendimiento T430 del Programa de Recolección
1393	13L0034	13L0034	Cinta	Lexmark	Negro	4227 Series Printer Ribbon




1394	18S0090	18S0090	Toner	Lexmark	Negro	Lexmark X215 3.2k Print Cartridge
1395	24018SL	24018SL	Toner	Lexmark	Negro	Cartucho de Tóner del Programa de Recolección
1396	34018HL	34018HL	Toner	Lexmark	Negro	Cartucho de Tóner de Alto Rendimiento del Programa de Recolección
1397	64018HL	64018HL	Toner	Lexmark	Negro	High Yield Program Print Cartridge
1398	C5220CS	C5220CS	Toner	Lexmark	Cyan	Cartucho de Tóner Cian C522/C524 del Programa de Recolección
1399	C5220KS	C5220KS	Toner	Lexmark	Negro	Cartucho Negro C522/C524 del Programa de Recolección
1400	C5220MS	C5220MS	Toner	Lexmark	Magenta	Cartucho de Tóner Magenta PC522/C524 del Programa de Recolección de Cartuchos
1401	C5220YS	C5220YS	Toner	Lexmark	Amarillo	Cartucho de Tóner Amarillo C522/C524 del Programa de Recolección
1402	C5240CH	C5240CH	Toner	Lexmark	Cyan	Cartucho de Tóner Cian C524 de Alto Rendimiento del Programa de Recolección
1403	C5240KH	C5240KH	Toner	Lexmark	Negro	Cartucho Negro C524 de Alto Rendimiento del Programa de Recolección
1404	C5240MH	C5240MH	Toner	Lexmark	Magenta	Cartucho de Tóner Magenta C524 de Alto Rendimiento del Programa de Recolección
1405	C5240YH	C5240YH	Toner	Lexmark	Amarillo	Cartucho de Tóner Amarillo C524 de Alto Rendimiento del Programa de Recolección
1406	C53034X	C53034X	Toner	Lexmark	Cyan	Photoconductor Unit 4-Pack
1407	C540A1CG	C540A1CG	Toner	Lexmark	Cyan	C54x/X543/X544/X548 Cyan Program Toner Cartridge
1408	C540A1KG	C540A1KG	Toner	Lexmark	Negro	C54x/X543/X544/X548 Black Program Toner Cartridge
1409	C540A1MG	C540A1MG	Toner	Lexmark	Magenta	C54x/X543/X544/X548 Magenta Program Toner Cartridge
1410	C540A1YG	C540A1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	C54x/X543/X544/X548 Yellow Program Toner Cartridge
1411	C540H1CG	C540H1CG	Toner	Lexmark	Cyan	C54x/X543/X544/X548 Cyan High Yield Program Toner Cartridge
1412	C540H1KG	C540H1KG	Toner	Lexmark	Negro	C54x/X543/X544/X548 Black High Yield Program Toner Cartridge
1413	C540H1MG	C540H1MG	Toner	Lexmark	Magenta	C54x/X543/X544/X548 Magenta High Yield Program Toner Cartridge
1414	C540H1YG	C540H1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	C54x/X543/X544/X548 Yellow High Yield Program Toner Cartridge
1415	C540X35G	C540X35G	Toner	Lexmark		C54X Photoconductor Unit
1416	C540X71G	C540X71G	Toner	Lexmark		C54X Black Imaging Kit
1417	C540X74G	C540X74G	Toner	Lexmark		C54X Black & Color Imaging Kit
1418	C540X75G	C540X75G	Toner	Lexmark		C54X Toner Waste Bottle 36k mono 18k color
1419	C544X1CG	C544X1CG	Toner	Lexmark	Cyan	C544 Cyan Extra High Yield Program Toner Cartridge
1420	C544X1KG	C544X1KG	Toner	Lexmark	Negro	C544 Black Extra High Yield Program Toner Cartridge
1421	C544X1MG	C544X1MG	Toner	Lexmark	Magenta	C544 Magenta Extra High Yield Program Toner Cartridge
1422	C544X1YG	C544X1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	C544 Yellow Extra High Yield Program Toner Cartridge
1423	70C8HK0	70C8HK0	Toner	Lexmark	Negro	Black High Yield Program Toner Cartridge CS310/CS410/CS510




1424	70C8HC0	70C8HC0	Toner	Lexmark	Cyan	Cyan High Yield Program Toner Cartridge CS310/CS410/CS510
1425	70C8HM0	70C8HM0	Toner	Lexmark	Magenta	Magenta High Yield Program Toner Cartridge CS310/CS410/CS510
1426	70C8HY0	70C8HY0	Toner	Lexmark	Amarillo	Yellow High Yield Program Toner Cartridge CS310/CS410/CS510
1427	70C0Z10	70C0Z10	Toner	Lexmark		Black Imaging Kit (CONTAIN 700p,700d1)
1428	70C0Z50	70C0Z50	Toner	Lexmark		Black and Color Imaging Kit (CONTAIN 700p,700d1/2/3/4
1429	70C0P00	70C0P00	Toner	Lexmark		Photoconductor Unit
1430	80C8HK0	80C8HK0	Toner	Lexmark	Cyan	Black High Yield Program Toner Cartridge
1431	80C8HC0	80C8HC0	Toner	Lexmark	Negro	Cyan High Yield Program Toner Cartridge
1432	80C8HM0	80C8HM0	Toner	Lexmark	Magenta	Magenta High Yield Program Toner Cartridge
1433	80C8HY0	80C8HY0	Toner	Lexmark	Amarillo	Yellow High Yield Program Toner Cartridge
1434	80C8XK0	80C8XK0	Toner	Lexmark	Cyan	Black Program Toner Cartridge 8k CX510
1435	80C8XC0	80C8XC0	Toner	Lexmark	Negro	Cyan Program Toner Cartridge 4k CX510
1436	80C8XM0	80C8XM0	Toner	Lexmark	Magenta	Magenta Program Toner Cartridge 4k CX510
1437	80C8XY0	80C8XY0	Toner	Lexmark	Amarillo	Yellow Program Toner Cartridge 4k CX510
1438	C734A1CG	C734A1CG	Toner	Lexmark	Cyan	Cyan Program Toner Cartridge 6K C734/C736/X734/X736/X738
1439	C734A1KG	C734A1KG	Toner	Lexmark	Negro	Black Program Toner Cartridge 8K C734/C736/X734/X736/X738
1440	C734A1MG	C734A1MG	Toner	Lexmark	Magenta	Magenta Program Toner Cartridge 6K C734/C736/X734/X736/X738
1441	C734A1YG	C734A1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	Yellow Program Toner Cartridge 6K C734/C736/X734/X736/X738
1442	C734X20G	C734X20G	Toner	Lexmark		Photoconductor Unit single unit) C734/C736/X734/X736/X738
1443	C734X24G	C734X24G	Toner	Lexmark		Photoconductor Unit – Multi-Pack C734/C736/X734/X736/X738
1444	C734X77G	C734X77G	Toner	Lexmark		Waste Toner Container C734/C736/X734/X736/X738
1445	C736H1CG	C736H1CG	Toner	Lexmark	Cyan	Cyan High Yield Program Toner Cartridge 10K C736/X736/X738
1446	C736H1KG	C736H1KG	Toner	Lexmark	Negro	Black High Yield Program Toner Cartridge 12K C736/X736/X738
1447	C736H1MG	C736H1MG	Toner	Lexmark	Magenta	Magenta High Yield Program Toner Cartridge 10K C736/X736/X738
1448	C736H1YG	C736H1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	Yellow High Yield Program Toner Cartridge 10K C736/X736/X738
1449	C746A1CG	C746A1CG	Toner	Lexmark	Cyan	Cyan Program Toner Cartridge
1450	C746A1MG	C746A1MG	Toner	Lexmark	Magenta	Magenta Program Toner Cartridge
1451	C746A1YG	C746A1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	Yellow Program Toner Cartridge
1452	C746H1KG	C746H1KG	Toner	Lexmark	Negro	Black High Yield Program Toner Cartridge
1453	C748H1CG	C748H1CG	Toner	Lexmark	Cyan	C748 Cyan High Yield Program Toner Cartridge
1454	C748H1MG	C748H1MG	Toner	Lexmark	Magenta	C748 Magenta High Yield Program Toner Cartridge
1455	C748H1YG	C748H1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	C748 Yellow High Yield Program Toner Cartridge
1456	C780A1CG	C780A1CG	Toner	Lexmark	Cyan	Cyan Program Print Cartridge




						C780 / C782 / X782
1457	C780A1KG	C780A1KG	Toner	Lexmark	Negro	Black Program Print Cartridge C780 / C782 / X782
1458	C780A1MG	C780A1MG	Toner	Lexmark	Magenta	Magenta Program Print Cartridge C780 / C782 / X782
1459	C780A1YG	C780A1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	Yellow Program Print Cartridge C780 / C782 / X782
1460	C780H1CG	C780H1CG	Toner	Lexmark	Cyan	Cyan High Yield Program Print Cartridge C780 / C782 / X782
1461	C780H1KG	C780H1KG	Toner	Lexmark	Negro	Black High Yield Program Print Cartridge C780 / C782 / X782
1462	C780H1MG	C780H1MG	Toner	Lexmark	Magenta	Magenta High Yield Program Print Cartridge C780 / C782 / X782
1463	C780H1YG	C780H1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	Yellow High Yield Program Print Cartridge C780 / C782 / X782
1464	C792A1CG	C792A1CG	Toner	Lexmark	Cyan	C792/ X792 Cyan Program Print Cartridge
1465	C792A1KG	C792A1KG	Toner	Lexmark	Negro	C792/ X792 Black Program Print Cartridge
1466	C792A1MG	C792A1MG	Toner	Lexmark	Magenta	C792/ X792 Magenta Program Print Cartridge
1467	C792A1YG	C792A1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	C792/ X792 Yellow Program Print Cartridge
1468	C792X1CG	C792X1CG	Toner	Lexmark	Cyan	C792 Cyan Extra High Yield Program Print Cartridge
1469	C792X1KG	C792X1KG	Toner	Lexmark	Negro	C792 Black Extra High Yield Program Print Cartridge
1470	C792X1MG	C792X1MG	Toner	Lexmark	Magenta	C792 Magenta Extra High Yield Program Print Cartridge
1471	C792X1YG	C792X1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	C792 Yellow Extra High Yield Program Print Cartridge
1472	C792X77G	C792X77G	Toner	Lexmark		C792/ X792 Waste Toner Bottle
1473	C9202CH	C9202CH	Toner	Lexmark	Cyan	Lexmark C920 Cyan Toner Cartridge
1474	C9202KH	C9202KH	Toner	Lexmark	Negro	Lexmark C920 Black Toner Kit
1475	C9202MH	C9202MH	Toner	Lexmark	Magenta	Lexmark C920 Magenta Toner Cartridge
1476	C9202YH	C9202YH	Toner	Lexmark	Amarillo	Lexmark C920 Yellow Toner Cartridge
1477	C92035X	C92035X	Toner	Lexmark		C910/C912/C920 Oil Coating Roller
1478	C925H2CG	C925H2CG	Toner	Lexmark	Cyan	C925 Cyan High Yield Toner Cartridge
1479	C925H2KG	C925H2KG	Toner	Lexmark	Negro	C925 Black High Yield Toner Cartridge
1480	C925H2MG	C925H2MG	Toner	Lexmark	Magenta	C925 Magenta High Yield Toner Cartridge
1481	C925H2YG	C925H2YG	Toner	Lexmark	Amarillo	C925 Yellow High Yield Toner Cartridge
1482	C925X72G	C925X72G	Toner	Lexmark		C925/X925 Black Imaging Unit Photoconductor
1483	C925X73G	C925X73G	Toner	Lexmark		C925/X925 Cyan Imaging Unit Photoconductor
1484	C925X74G	C925X74G	Toner	Lexmark		C925/X925 Magenta Imaging Unit Photoconductor
1485	C925X75G	C925X75G	Toner	Lexmark		C925/X925 Yellow Imaging Unit Photoconductor
1486	C925X76G	C925X76G	Toner	Lexmark		C925/X925 Waste Toner Bottle
1487	C930H2CG	C930H2CG	Toner	Lexmark	Cyan	Lexmark C935 Cyan High Yield Toner Cartridge
1488	C930H2KG	C930H2KG	Toner	Lexmark	Negro	Lexmark C935 Black High Yield Toner Cartridge
1489	C930H2MG	C930H2MG	Toner	Lexmark	Magenta	Lexmark C935 Magenta High Yield Toner Cartridge



1490	C930H2YG	C930H2YG	Toner	Lexmark	Amarillo	Lexmark C935 Yellow High Yield Toner Cartridge
1491	C930X72G	C930X72G	Toner	Lexmark		Lexmark C935/ X940e/ X945e Single Photoconductor Kit
1492	C930X73G	C930X73G	Toner	Lexmark		Lexmark C935/ X940e/ X945e 3-Pack Photoconductor Kit
1493	C930X76G	C930X76G	Toner	Lexmark		Lexmark C935/ X940e/ X945e Waste Toner Box
1494	C950X2CG	C950X2CG	Toner	Lexmark	Cyan	Lexmark C950 Cyan High Yield Toner Cartridge
1495	C950X2KG	C950X2KG	Toner	Lexmark	Negro	Lexmark C950 Black High Yield Toner Cartridge
1496	C950X2MG	C950X2MG	Toner	Lexmark	Magenta	Lexmark C950 Magenta High Yield Toner Cartridge
1497	C950X2YG	C950X2YG	Toner	Lexmark	Amarillo	Lexmark C950 Yellow High Yield Toner Cartridge
1498	C950X71G	C950X71G	Toner	Lexmark		Lexmark C950/ X950/ X952/ X954 Black Photoconductor Kit
1499	C950X73G	C950X73G	Toner	Lexmark		Lexmark C950/ X950/ X952/ X954 Color Photoconductor Kits 3)
1500	C950X76G	C950X76G	Toner	Lexmark		Lexmark C950/ X950/ X952/ X954 Waste Container
1501	E250A11L	E250A11L	Toner	Lexmark	Negro	Program Toner Cartridge
1502	E250X22G	E250X22G	Fotoconductor	Lexmark		Photoconductor Kit
1503	E260A11L	E260A11L	Toner	Lexmark	Negro	Lexmark Program Toner Cartridge
1504	E260X22G	E260X22G	Fotoconductor	Lexmark		Lexmark Photoconductor Kit
1505	E352H11L	E352H11L	Toner	Lexmark	Negro	High Yield Program Toner Cartridge E350 / E352
1506	E360H11L	E360H11L	Toner	Lexmark	Negro	Lexmark High Yield Program Toner Cartridge E360 / E460
1507	E460X11L	E460X11L	Toner	Lexmark	Negro	Lexmark Extra High Yield Program Toner Cartridge 15.0K) E460
1508	500Z	50F0Z00	Fotoconductor	Lexmark		Imaging Unit MS310/ MS410 / MS510/ MS610/ MX310 / MX410 / MX510/ MX511 / MX610/ MX611
1509	504	50F4000	Toner	Lexmark	Negro	Standard Yield Toner 1.5k MS310/ MS410 / MS510/ MS610
1510	504H	50F4H00	Toner	Lexmark	Negro	High Yield Toner 5.0K MS310/ MS410 / MS510/ MS610
1511	504X	50F4X00	Toner	Lexmark	Negro	Extra High Yield Toner 10k MS410 / MS510/ MS610
1512	504U	50F4U00	Toner	Lexmark	Negro	Ultra High Yield Toner 20K MS410 / MS510/ MS610
1513	T650H11L	T650H11L	Toner	Lexmark	Negro	T650/ T652/ T654 / T656 High Yield Program Print Cartridge
1514	T654X11L	T654X11L	Toner	Lexmark	Negro	T654 /T656 Extra High Yield Program Print Cartridge
1515	520Z	52D0Z00	Fotoconductor	Lexmark		Imaging Unit MS810/ MS811 /MS812 /MX710/ MX711/MX810/ MX811/ MX812
1516	524	52D4000	Toner	Lexmark	Negro	Standard Yield 6K MS810/ MS811 /MS812
1517	524H	52D4H00	Toner	Lexmark	Negro	High Yield 25K MS810/ MS811 /MS812
1518	524X	52D4X00	Toner	Lexmark	Negro	Extra High Yield 45K MS810/ MS811 /MS812
1519	W84020H	W84020H	Toner	Lexmark	Negro	W840 High Yield Toner Cartridge
1520	W84030H	W84030H	Fotoconductor	Lexmark		W840 Photoconductor Kit
1521	W850H21G	W850H21G	Toner	Lexmark	Negro	W850 High Yield Toner Cartridge
1522	W850H22G	W850H22G	Fotoconductor	Lexmark		W850 Photoconductor Kit
1523	X264A11G	X264A11G	Toner	Lexmark	Negro	X264/X363/X364 Program Toner Cartridge



1524	X264H11G	X264H11G	Toner	Lexmark	Negro	X264/X363/X364 High Yield Program Toner Cartridge
1525	X340A11G	X340A11G	Toner	Lexmark	Negro	Program Toner Cartridge
1526	X340H11G	X340H11G	Toner	Lexmark	Negro	High Yield Program Toner Cartridge
1527	X340H22G	X340H22G	Fotoconductor	Lexmark		Photoconductor Kit
1528	X463X11G	X463X11G	Toner	Lexmark		X463/X464/X466 Extra High Yield Program Toner Cartridge 15.0K
1529	604	60F4000	Toner	Lexmark		Standard Yield Toner 2.5K MX310 / MX410/ MX510/ MX511 / MX610 / MX611
1530	604H	60F4H00	Toner	Lexmark		High Yield Toner 10.0k MX310 / MX410/ MX510/ MX511 / MX610 / MX611
1531	604X	60F4X00	Toner	Lexmark		Extra High Yield Toner 20.0KMX310 / MX410/ MX510/ MX511 / MX610 / MX611
1532	X560H2YG	X560H2YG	Toner	Lexmark		X560 Yellow High Yield Print Cartridge
1533	X644H11L	X644H11L	Toner	Lexmark		X644e High Yield Program Print Cartridge 21k
1534	X644X11L	X644X11L	Toner	Lexmark		X644e Extra High Yield Program Print Cartridge 32K
1535	X651H11L	X651H11L	Toner	Lexmark		Program Print Cartridge 25k X651 / X652/X654/X656/X658
1536	X654X11L	X654X11L	Toner	Lexmark	Negro	Program Print Cartridge 36k X651 / X652/X654/X656/X658
1537	624	62D4000	Toner	Lexmark	Negro	Standard Yield 6.0k MX710/ MX711/MX810/ MX811/ MX812
1538	624H	62D4H00	Toner	Lexmark	Negro	High Yield 25.0K MX710/ MX711/MX810/ MX811/ MX812
1539	624X	62D4X00	Toner	Lexmark	Negro	Extra High Yield 45.0K MX710/ MX711/MX810/ MX811/ MX812
1540	X746H1KG	X746H1KG	Toner	Lexmark	Negro	X748 Black High Yield Program Toner Cartridge
1541	X748H1CG	X748H1CG	Toner	Lexmark	Cyan	X748 Cyan High Yield Program Toner Cartridge
1542	X748H1MG	X748H1MG	Toner	Lexmark	Magenta	X748 Magenta High Yield Program Toner Cartridge
1543	X748H1YG	X748H1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	X748 Yellow High Yield Program Toner Cartridge
1544	X792X1CG	X792X1CG	Toner	Lexmark	Cyan	X792 Cyan Extra High Yield Program Print Cartridge
1545	X792X1KG	X792X1KG	Toner	Lexmark	Negro	X792 Black Extra High Yield Program Print Cartridge
1546	X792X1MG	X792X1MG	Toner	Lexmark	Magenta	X792 Magenta Extra High Yield Program Print Cartridge
1547	X792X1YG	X792X1YG	Toner	Lexmark	Amarillo	X792 Yellow Extra High Yield Program Print Cartridge
1548	X850H21G	X850H21G	Toner	Lexmark	Negro	X85Xe Toner Cartridge
1549	X850H22G	X850H22G	Fotoconductor	Lexmark		X85Xe Photoconductor Kit
1550	X860H21G	X860H21G	Toner	Lexmark	Negro	High Yield Toner Cartridge
1551	X860H22G	X860H22G	Fotoconductor	Lexmark		Photoconductor Kit
1552	X925H2CG	X925H2CG	Toner	Lexmark	Cyan	X925 Cyan High Yield Toner



						Cartridge
1553	X925H2KG	X925H2KG	Toner	Lexmark	Negro	X925 Black High Yield Toner Cartridge
1554	X925H2MG	X925H2MG	Toner	Lexmark	Magenta	X925 Magenta High Yield Toner Cartridge
1555	X925H2YG	X925H2YG	Toner	Lexmark	Amarillo	X925 Yellow High Yield Toner Cartridge
1556	X945X2CG	X945X2CG	Toner	Lexmark	Cyan	Lexmark X940e/X945e Cyan Toner Cartridge
1557	X945X2KG	X945X2KG	Toner	Lexmark	Negro	Lexmark X940e/X945e Black Toner Cartridge
1558	X945X2MG	X945X2MG	Toner	Lexmark	Magenta	Lexmark X940e/X945e Magenta Toner Cartridge
1559	X945X2YG	X945X2YG	Toner	Lexmark	Amarillo	Lexmark X940e/X945e Yellow Toner Cartridge
1560	X950X2CG	X950X2CG	Toner	Lexmark	Cyan	Lexmark X950/ X952/ X954 Cyan High Yield Toner Cartridge
1561	X950X2KG	X950X2KG	Toner	Lexmark	Negro	Lexmark X950/ X952/ X954 Black High Yield Toner Cartridge
1562	X950X2MG	X950X2MG	Toner	Lexmark	Magenta	Lexmark X950/ X952/ X954 Magenta High Yield Toner Cartridge
1563	X950X2YG	X950X2YG	Toner	Lexmark	Amarillo	Lexmark X950/ X952/ X954 Yellow High Yield Toner Cartridge
1564	Lexmark 16	10N1116	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Cartridge Black SY - LAD Only
1565	Lexmark 17	10N1117	Cartucho de tinta	Lexmark	Negro	Cartridge Black LY- LAD Only
1566	Lexmark 26	10N1126	Cartucho de tinta	Lexmark	Tricolor	Cartridge Color SY - LAD Only
...						
1981	MLT-D207E	MLT-D207E	Tóner	Samsung	Negro	CLP-670ND para Laserjet
...						
1983	MLT-D207L	MLT-D207L	Tóner	Samsung	Magenta	CLP315 para Láser jet
...						
2131	105 Printhead	14N1228	Cabezal de impresión	Lexmark	Cabeza	100XL Printhead Kit with Black and Color Tanks
2132	CLT-K406S	CLT-K406S	Toner	Samsung	Negro	CLP-365, CLX-3305
2133	CLT-C406S	CLT-C406S	Toner	Samsung	Cyan	CLP-365, CLX-3305
2134	CLT-M406S	CLT-M406S	Toner	Samsung	Magenta	CLP-365, CLX-3305
2135	CLT-Y406S	CLT-Y406S	Toner	Samsung	Amarillo	CLP-365, CLX-3305
2136	CLT-R406	CLT-R406	Tambor	Samsung	N/A	CLP-365, CLX-3305
2137	CLT-W406	CLT-W406	Unidad de desperdicio	Samsung	N/A	CLP-365, CLX-3305
2138	CLT-K504S	CLT-K504S	Toner	Samsung	Negro	CLP-415N, CLX-4195
2139	CLT-C504S	CLT-C504S	Toner	Samsung	Cyan	CLP-415N, CLX-4195
2140	CLT-M504S	CLT-M504S	Toner	Samsung	Magenta	CLP-415N, CLX-4195
2141	CLT-Y504S	CLT-Y504S	Toner	Samsung	Amarillo	CLP-415N, CLX-4195



2142	CLT-W504	CLT-W504	Unidad de desperdicio	Samsung	N/A	CLP-415N, CLX-4195
2143	CLT-K506S	CLT-K506S	Toner	Samsung	Negro	CLP-680ND, CLX-6260
2144	CLT-C506S	CLT-C506S	Toner	Samsung	Cyan	CLP-680ND, CLX-6260
2145	CLT-M506S	CLT-M506S	Toner	Samsung	Magenta	CLP-680ND, CLX-6260
2146	CLT-Y506S	CLT-Y506S	Toner	Samsung	Amarillo	CLP-680ND, CLX-6260
2147	CLT-W506	CLT-W506	Unidad de desperdicio	Samsung	N/A	CLP-680ND, CLX-6260
2148	CLT-K659S	CLT-K659S	Toner	Samsung	Negro	CLX-8640ND
2149	CLT-C659S	CLT-C659S	Toner	Samsung	Cyan	CLX-8640ND
2150	CLT-M659S	CLT-M659S	Toner	Samsung	Magenta	CLX-8640ND
2151	CLT-Y659S	CLT-Y659S	Toner	Samsung	Amarillo	CLX-8640ND
2152	CLT-R659	CLT-R659	Tambor	Samsung	N/A	CLX-8640ND
2153	CLT-W659	CLT-W659	Unidad de desperdicio	Samsung	N/A	CLX-8640ND
2154	MLT-D103S	MLT-D103S	Toner	Samsung	Negro	ML-2955DW, SCX-4729, SL-M3820ND
2155	MLT-D205S	MLT-D205S	Toner	Samsung	Negro	ML-3310ND, ML-3712ND, ML-3710ND
2156	MLT-D307S	MLT-D307S	Toner	Samsung	Negro	ML-4512ND
2157	MLT-D307L	MLT-D307L	Toner	Samsung	Negro	ML-4512ND
2158	MLT-R307	MLT-R307	Tambor	Samsung	N/A	ML-4512ND
2159	MLT-D309S	MLT-D309S	Toner	Samsung	Negro	ML-5512ND, ML-6512ND
2160	MLT-D309L	MLT-D309L	Toner	Samsung	Negro	ML-5512ND, ML-6512ND
2161	MLT-D309S	MLT-D309S	Toner	Samsung	Negro	ML-5512ND, ML-6512ND
2162	MLT-R309	MLT-R309	Tambor	Samsung	N/A	ML-5512ND, ML-6512ND
2163	MLT-D209S	MLT-D209S	Toner	Samsung	Negro	SCX-4828FN
2164	SCX-D5530A	SCX-D5530A	Toner	Samsung	Negro	SCX-5530FN
2165	SCX-D5530B	SCX-D5530B	Toner	Samsung	Negro	SCX-5530FN
2166	MLT-D208S	MLT-D208S	Toner	Samsung	Negro	SCX-5635FN, SCX-5835
2167	MLT-D116S	MLT-D116S	Toner	Samsung	negro	SL-M2625
2168	MLT-R116	MLT-R116	Tambor	Samsung	N/A	SL-M2625
2169	MLT-D203S	MLT-D203S	Toner	Samsung	negro	SL-M3820ND

CAPITULO IV FORMULARIOS

1. Se modifica el contenido del Modelo de Declaración Jurada (De Cumplimiento de las Garantías y los Requerimiento Mínimos) de la siguiente manera:

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA

(De Cumplimiento de las Garantías y los Requerimientos mínimos)



En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Cargos de la Licitación para Convenio Marco N° 2013-1-27-0-99-LM-000662 de Suministro de Impresoras, Copiadoras, Escáneres, Fax y Consumibles de Impresión para las Entidades del Estado para el período 2013-2015, el suscrito _____, varón / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesión), (estado civil), con cédula de identidad personal N.º _____, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa _____, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha: _____, Tomo: _____, Rollo: _____, Imagen: _____, Documento de Redí: _____ con domicilio en _____, Teléfono: _____; declaro bajo la gravedad de juramento que todos los productos ofertados en mi propuesta, cumplen con las garantías, de mínimo un (1) año y los requerimientos mínimos indicados en el pliego de cargos de los productos a ofertar, y asumo cualquier responsabilidad civil, administrativa o penal en caso de que se compruebe que la información suministrada resulte incorrecta, alterada o falsa.

Dada en la ciudad de _____, a los ___ días del mes de _____ de 20__.

Representante Legal

(Nombre de la Empresa)

(DEBE SER RENDIDA ANTE NOTARIO PÚBLICO)

2. Se modifica el contenido del Modelo de Contrato de la siguiente manera:

CONVENIO MARCO No. DJ-000-0XX

Licitación para Convenio Marco No. 2013-1-27-0-99-LM-000662

...
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PLAZOS Y MODALIDADES DE ENTREGA.

Conviene las Partes que el plazo para la entrega de los productos se ajustarán a los volúmenes según la modalidad:

- A. PLAZOS DE ENTREGA PARA LOS PRODUCTOS DEL CATÁLOGO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN (Impresoras, Multifuncionales, Duplicadoras, Escáneres y Fax)



Modalidad de Entrega en Almacén de la Entidad: Los tiempos de entrega para órdenes de compra con montos mayores a cien balboas (B/.100.00), para todas las regiones son los siguientes:

Volúmenes (unidades)	Plazo de Entrega
1 a 10	10 días hábiles
11 a 20	15 días hábiles
21 a 50	25 días hábiles
51 a 100	35 días hábiles
101 o más	50 días hábiles

Modalidad de Retiro en Almacén del Proveedor: Esta modalidad aplicará para todas las regiones ofertadas y para todas las órdenes de compra sin tomar en cuenta el total de la orden.


Volúmenes (unidades de la orden de compra)	Plazo en días Hábiles
De 1 a 50	2
Más de 50	5

B. PLAZO DE ENTREGA PARA LOS PRODUCTOS DEL CATÁLOGO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN

Modalidad de Entrega en Almacén de la Entidad: Los tiempos de entrega para órdenes de compra con montos mayores a cien balboas (B/.100.00), para todas las regiones son los siguientes:

Volúmenes (unidades)	Plazo de Entrega
1 a 20	10 días hábiles
21 a 30	20 días hábiles
31 a 50	30 días hábiles
51 o más	45 días hábiles

Atentamente,


ROMELIA B. DE OSSES
 Sub-Directora General
 RO/GG/eo

